

RUA BOM JESUS (TRECHO 02) BAIRRO BOM JESUS AXIXÁ DO TO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|----------|--------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------------------|------------|
| Extensão do trecho = 260,00 m | | | | | | Área do Revestimento | VOLUMES | | | | | | | Movimento de terras | |
| Largura do trecho = 6,00 m | | | | | | | Revestimento | Base | Sub-base | Aterro | Aterro corrig. | Corte | EMPRÉSTIMO | | |
| 2 meios fios = 0,30 m | | | | | | | 1.560,00 m² | 78,000 m³ | 163,800 m³ | 163,800 m³ | 41,305 m³ | 826,109 m³ | -85,560 m³ | 740,549 m³ | 126,865 m³ |
| Decliv. transversal = 3,0 % | | | | | | | h = | 0,05 m | 0,10 m | 0,10 m | | | | | |
| Fator de correção do aterro = 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACA Inteira | ESTACA Decimal | Elementos do projeto | | Parábola | | Cotas do terreno | Cotas das tangentes | Ct. greide curvo | Ct. greide cur | Cotas Verm. | Cotas Verm | Cotas Verm. | VOLUMES | VOLUMES | VOLUMES |
| | | PC/PI/PTV | Decl. | L | y | | | Eixo | Bordos | Esq. | Eixo | Dir. | Aterro | Aterro corrig. | Corte |
| 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,000 | 100,030 | 99,999 | 99,999 | 99,905 | -0,125 | -0,031 | -0,125 | 0,920 | 18,394 | -5,512 |
| 1 | 0,00 | PCV | 0,00 | 0 | 0,000 | 100,122 | 100,175 | 100,175 | 100,080 | -0,042 | 0,052 | -0,042 | 3,733 | 74,651 | -0,588 |
| 2 | 0,00 | PIV | 0,88 % | 40 | 0,092 | 100,350 | 100,350 | 100,442 | 100,347 | -0,003 | 0,092 | -0,003 | 4,728 | 94,551 | -0,118 |
| 3 | 0,00 | PTV | 0,00 | 0 | 0,000 | 100,817 | 100,893 | 100,893 | 100,798 | -0,019 | 0,076 | -0,019 | 6,722 | 134,432 | -0,116 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 101,312 | 101,436 | 101,436 | 101,341 | 0,029 | 0,123 | 0,029 | 4,807 | 96,138 | -4,155 |
| 5 | 0,00 | PCV | 0,00 | 0 | 0,000 | 101,997 | 101,978 | 101,978 | 101,884 | -0,113 | -0,019 | -0,113 | 5,835 | 116,692 | -4,155 |
| 6 | 0,00 | PIV | 2,71 % | 40 | 0,140 | 102,521 | 102,521 | 102,661 | 102,566 | 0,045 | 0,140 | 0,045 | 10,043 | 200,860 | 0,000 |
| 7 | 0,00 | PCV | 0,00 | 0 | 0,000 | 103,509 | 103,623 | 103,623 | 103,529 | 0,020 | 0,114 | 0,020 | 4,208 | 84,168 | -13,345 |
| 8 | 0,00 | PIV | 5,51 % | 40 | -0,165 | 104,725 | 104,725 | 104,560 | 104,466 | -0,259 | -0,165 | -0,259 | 0,000 | 0,000 | -18,870 |
| 9 | 0,00 | PTV | 0,00 | 0 | 0,000 | 105,209 | 105,169 | 105,169 | 105,074 | -0,135 | -0,041 | -0,135 | 0,085 | 1,708 | -7,576 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 105,596 | 105,612 | 105,612 | 105,518 | -0,078 | 0,016 | -0,078 | 0,156 | 3,112 | -4,181 |
| 11 | 0,00 | PCV | 0,00 | 0 | 0,000 | 106,041 | 106,056 | 106,056 | 105,961 | -0,080 | 0,014 | -0,080 | 0,070 | 1,403 | -13,050 |
| 12 | 0,00 | PIV | 2,22 % | 40 | -0,126 | 106,499 | 106,499 | 106,373 | 106,278 | -0,221 | -0,126 | -0,221 | 0,000 | 0,000 | -13,893 |
| 13 | 0,00 | PTV | -0,30 % | 0 | 0,000 | 106,438 | 106,438 | 106,438 | 106,344 | -0,094 | 0,000 | -0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |